

FX48 DIGIFLEX COLORPRINT PU – Matt matná fólie

certifikováno podle Öko-Tex Standard 100 třída I

Vysoce kvalitní, potisknutelná, velmi tenká PU flex fólie, 80 µm, s horkotavným lepidlem a průhledným nosičem fólie z polyesteru bez zpětnělepících vlastností.

FX48 Digiflex Colorprint PU nabízí příjemně měkký textilní omak a přesvědčí tak vysokým komfortem při nošení. Materiál má hladký povrch bez odlesků.

Upozornění	Údaje
Vhodné inkousty k potisku:	solventní a eco-solventní inkousty
Vhodný materiál na potisk:	Bavlna, polyester a jejich směšové tkaniny Fólie není vhodná na nylonové tkaniny, na tkaniny s vodoodpudivou impregnací a na resublimační textilie, ani na textilie ošetřené silikonem.
Pokyny zpracování:	 155° C  15 sekund  Střední tlak (3,5 barů)  Odstranění přenosové fólie po zažehlední za tepla. Doporučujeme použít přenosovou pásku DIGITAPE200  Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty). Potištěná fólie musí před přenosem řádně zaschnout.
Pokyny k praní a péči:	 Prát maximálně na 60 °C, textilie obraťte naruby. Před prvním praním nechte potisklý materiál 24 hodin zaschnout.  Žehlení: ano, textilie obraťte naruby  Sušička prádla: ano, na programy sušení balvněných látek  Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu

Skladování:

Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 18 až 26°C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

Důležitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Provedte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil! Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. verze z října 2021